N° 30. Samedi, 14 Avril 1906.

LA

PRESSE MÉDICALE

Paraissant le Mercredi et le Samedi

VENTE CHEZ TOUS LES LIBRAIRES

NUMÉRO { Paris. . . . 10 centimes. Dép. et Étr. 15 centimes.

— ADMINISTRATION —
SSON ET Cie, ÉDITEURS
20, boulevard Saint-Germain.
PARIS (VIe)

ABONNEMENTS :
et Départements. . . . . 10 fr.
n postale . . . . . 15 fr.
bonnements partent du commencement de chaque mois.

— DIRECTION SCIENTIFIQUE —

F. DE LAPERSONNE, Professeur de clinique ophtalmologique à l'Hôtel-Dieu.
L. LANDOUZY, Professeur de clinique médicale à l'hôpital Laënnec. Membre de l'Acad. de médecine.
H. ROGER, Professeur de Pathologie ex. à la Faculté de Paris, Méd. de l'hôp. de la Charité.
E. BONNAIRE, Professeur agrégé, Accoucheur de l'hôp. Lariboisière.
M. LETULLE, Professeur agrégé, Médecin de l'hôp. Boucicaut.
M. LERMOYEZ, Médecin de l'hôpital Saint-Antoine.
E. DE LAVARENNE, Médecin des Eaux de Luchon.
J.-L. FAURE, Professeur agrégé, Chirurgien de l'hôp. Tenon.
F. JAYLE, Assistant de gyn. à l'hôp. Broca, Secrétaire de la Direction.

MEDICAL MAY 7 1906 LIBRARY

— RÉDACTION —
P. DESFOSSES
SECRÉTAIRE DE LA RÉDACTION
J. DUMONT — R. ROMME
SECRÉTAIRES

Les Bureaux de rédaction sont ouverts à la Librairie Masson les Lundi, Mercredi, Vendredi, de 5 heures à 6 heures.

SOMMAIRE

TICLES ORIGINAUX

ICE LOEPER. Les poisons des artères et l'étiogie de l'athérome et de l'artériosclérose.

S DOR. La sporotrichose (abcès sous-cutanés ltiples).

DECINE PRATIQUE

ET. Méthode objective de mesure de la pression érielle avec l'emploi, comme témoin, du sphygmophe de Dudgeon modifié.

NGRÈS

Ve Congrès de l'Association allemande de chigie, Berlin, 4-7 Avril 1906.

JESTION INSCRITE A L'ORDRE DU JOUR : *Le traitement ratoire de l'ulcère de l'estomac (suite)*. MM. Kummell, Kelling, Kocher, Treplin, Körte, Lorenz, Fiebig, nenstein, Graser, Clairmont, von Hacker, Vreden, ndenhain, Kader.

JESTION A L'ORDRE DU JOUR : *Plaies du cœur*. I. Sultan, Wendel, Gœbell, de Zavadski, Borchardt, fé.

UNICATIONS DIVERSES : Narcose mixte par combison de la scopolamine-morphine avec la rachistonisation. — Recherches expérimentales concernant epsie opératoire. Maladie de Hirschsprung. — Chocoplastie. — Occlusion ostéoplastique de pertes de stance du crâne. — Hypertrophie du thymus. — ension continue dans le traitement des fractures ra- et juxta-articulaires. — Implantation des deux tères dans le rectum. — Déchirure sous-cutanée du ncréas. — Résection de la hanche.

CIÉTÉS DE L'ÉTRANGER

té de médecine interne de Berlin. — Sarcome ébral avec métastases calcaires dans différents visres.

CIÉTÉS DE PARIS

té française de dermatologie et de syphiligraie.

té de neurologie. — Syringomyélie spasmodique c attitude particulière. — Un cas d'aphasie tactile. Ctosclérose avec phénomènes labyrinthiques. — vralgie du trijumeau : injection d'alcool au niveau trous de la base du crâne. — Paralysie du tibial antérieur. — Compression radiculaire par balle de revolver. — Tabes chez un hémiplégique. — Paralysie pseudo-bulbaire chez un enfant de onze ans. — Deux cas de myasthénie bulbo-spinale. — Syndrome de Landry. — Sclérose latérale amyotrophique. — Zona. — Volumineux tubercule protubérantiel. Etude anatomo-clinique. — Iconographie de l'évolution d'un cas de maladie des tics. — Origine syphilitique du tabes et de la paralysie générale. — Sclérose latérale amyotrophique anormale avec autopsie.

Société anatomique. — Sarcome de l'intestin. — Anévrisme rompu dans le péricarde. — Plaie du cœur. — Corps étrangers de la vaginale. — Hémorragie surrénale.

Société de médecine légale. — La docimasie pulmonaire (résultats de l'examen histologique).

Académie des sciences. — Le radium et les bactéries chromogènes. — Le cœur de Ramsès II. — La fonction fibrogénique du foie.

Société de chirurgie. — Sur l'anesthésie par la scopolamine-morphine associée au chloroforme. — Un nouveau thermocautère.

ANALYSES

Chirurgie. — J. C. MUMFORD. Anomalie du duodénum ayant entraîné la mort après gastro-entérostomie.

Otologie, Rhinologie, Laryngologie. — A. KUTTNER. Considérations critiques sur l'état actuel de la question du récurrent.

Matière médicale, Pharmacodynamie. — T. LAUDER BRUNTON. De l'action physiologique du thé comme breuvage.

CHRONIQUE

P. DESFOSSES. Çà et là.

PRATIQUE MÉDICALE

Signe diagnostique pratique de la mort. — Contre la stomatite aphteuse.

LIVRES NOUVEAUX

TRÉTRÔP. L'art d'éviter les maladies contagieuses. — L. BOUCHACOURT. Le diagnostic de la grossesse.

BIBLIOGRAPHIE

NOUVELLES

ÇA ET LA

Les municipalités, toujours à court d'argent, se préoccupent en général fort peu de la façon dont elles peuvent se procurer le précieux métal. Comme le disait un chef d'Etat fameux : « l'argent n'a point d'odeur ». En permettant à des industriels d'afficher dans les édicules parisiens des annonces vantant aux victimes de Vénus les bienfaits de l'injection Malgache ou la guérison de la syphilis en trois jours sans mercure, la ville de Paris sait se faire sans grand peine de jolis revenus.

A plusieurs reprises, le Syndicat des médecins de la Seine s'est ému de cette façon d'encourager officiellement l'exercice illégal de la médecine et l'exploitation du public par des charlatans sans scrupule. Levassort avait déjà présenté sur cette question un rapport dont les conclusions ont été discutées à la séance du 5 Février 1904 du Syndicat des médecins de la Seine. Notre confrère avait émis le vœu que si les cahiers des charges actuellement en vigueur ne permettaient pas à l'Administration de modifier les contrats de publicité dans les édicules, il soit tenu compte à l'avenir de nos réclamations, et que, notamment dans les édicules souterrains à construire, la publicité soit soumise à des réserves et à un sérieux contrôle. Or de nouveaux édicules souterrains ayant été récemment construits sur la place de la Madeleine, il résulte des renseignements puisés à bonne source à l'Administration même, que les contrats pour les édicules ont été faits en confor-

OXYDASES. — Ces ferments solubles, producteurs d'ozone et d'oxygène, peuvent décupler l'action de certains médicaments en provoquant une assimilation instantanée. L'Hémoglobine leur doit sa grande valeur hématopoïétique, à la condition d'être préparée avec un soin extrême, de façon à conserver toutes les oxydases du sang (Sirop de Deschiens).

ARABANA PURGE GUÉRIT

POULES BOISSY AU NITRITE D'AMYLE (Angine de poitrine)

UDRE D'ANIODOL Non toxique. Non caustique. place l'Iodoforme (Envoi échantillon aux Médecins). OCIÉTÉ de l'ANIODOL, 9, Rue Tronchet, PARIS

DDOSOL (Vasogène iodé 6 p. 100) S EFFICACE QUE LA TEINTURE D'IODE ET LES IODURES

ACTAGOL (Spécifique galactogène) EXTRAIT DE LA SEMENCE DU COTONNIER
Fédérale des Pharmaciens de France, 11, r. Payenne, Paris.

VALÉRIANE liquide de L. PACHAUT
La plus efficace des Préparations de Valériane.
La plus facilement acceptée par les Malades.
DE 1 à 6 CUILLERÉES A CAFÉ PAR JOUR.

ANTISEPTIQUE — DESODORISANT
Formol saponiné. — Odeur agréable. — Pas irritant.
NI CAUSTIQUE — NI TOXIQUE
LUSOFORME
Échantillons gratis sur demande, 15, rue d'Argenteuil, PARIS

POUGUES TONI-DIGESTIVE

ALLEVARD-LES-BAINS
Maladies de Poitrine. — Voies respiratoires.
SALINS DU JURA
Débilité des Femmes et des Enfants.
ST-GERVAIS-LES-BAINS
Dermatoses. — Neurasthénie.

GRANULES SOLUTION AMPOULES DIGITALINE NATIVELLE
MARTIGNAC et Ce, 24, place des Vosges. Échant. gratuits

PURGYL LAXATIF IDÉAL
Agit sans coliques. Pas d'accoutumance. Le mieux toléré par les enfants.
Échant gratuits sur demande. KŒHLY, 107, r. Réaumur, Paris.

SAINT-GALMIER BADOIT

La meilleure forme pour l'usage du PYRAMIDON
COMPRIMÉS ADRIAN 3 comprimés par crise. Échantillons.

mité avec ces vœux. Il s'agit donc là d'un succès réel qui doit être en même temps un encouragement.

Notre confrère Levassort fait remarquer que nous aurions tort en tant que Syndicat de méconnaître notre puissance; toutes les fois que nous avons à nous défendre il ne faut pas d'avance douter du succès; à notre époque de veulerie ceux qui savent se défendre sont toujours écoutés.

En médecine pour l'appréciation des résultats d'un traitement ou d'une médication, méfions-nous des coïncidences; elles sont parfois étranges. Notre confrère Balland en cite deux des plus curieuses dans le *Bulletin officiel du Syndicat des médecins de la Seine*, 1906, 15 Mars.

Un malade entre dans une pharmacie pour demander de l'eau de Janos. Après l'avoir fait quelque peu attendre, on lui sert la bouteille en question. Rentré chez lui, il la boit et tombe aussitôt foudroyé.

Le pharmacien, appelé à s'expliquer, dit : « Ce que je vais exposer sera peut-être ma condamnation, mais pas dans le sens que l'on croit. Au moment où ce malade est venu je n'avais plus de cette eau, et je lui en ai fait une semblable. Je suis sûr de ce que j'y ai mis. Or, l'autopsie révéla une embolie, seule cause de la mort.

Autre fait :

A un très jeune enfant, Balland avait prescrit la potion suivante :

Eau de tilleul	100
Sirop de fleurs d'oranger	20

à prendre par cuillerées toutes les deux heures.

Dès la première, il meurt subitement.

Appelé en toute hâte, notre confrère s'empresse, comme bien on pense, de vérifier sa prescription et le contenu de la fiole par tous les moyens possibles. Tout était absolument correct.

Il est rare que le concours de l'Internat se termine sans donner lieu à quelque réclamation. On nous donne communication de la lettre suivante, adressée à M. le directeur de l'Assistance publique, à Paris :

3 Avril 1906.

Monsieur le Directeur,

Dans la liste de classement des internes qui n'a pas été soumise au jury, l'Administration a placé Mlle Landry reçue externe en 1902 avec le n° 210, *avant* M. Bazy reçu au même concours avec le n° 19. Aux réclamations de ce dernier, il a été répondu qu'ayant fait une année de service militaire il était considéré comme moins ancien d'un an que Mlle Landry. Il y a là une interprétation tellement choquante de la lettre des règlements, que je suis assuré, Monsieur le Directeur, qu'il me suffira de vous la signaler pour qu'elle soit immédiatement réformée et pour que M. Bazy soit rétabli au rang de classement qu'il doit occuper *avant* Mlle Landry. « Il est en effet inadmissible que l'exemption du service militaire crée un privilège de classement en faveur des femmes et des étrangers en dehors du privilège de fait que cette immunité leur confère. La nouvelle loi rend d'ailleurs ce privilège tellement exorbitant que le jury de l'Internat a décidé dans sa dernière séance de vous proposer des mesures capables de le neutraliser jusqu'à un certain point. » En attendant que ces mesures soient arrêtées, j'ai l'honneur d'insister au nom de mes collègues et de l'opinion publique sur la rectification mentionnée plus haut.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de mes sentiments dévoués.

Dr H. Barth,
Président du jury du concours de l'Internat.

Décidément, le règne de la Justice sur la terre n'est pas encore venu.

P. Desfosses.

PRATIQUE MÉDICALE

Signe diagnostique pratique de la mort.

Notre confrère Ott de Lillebonne vient de publier dans la *Revue médicale de Normandie* un court travail sur les signes diagnostiques de la mort. Il conseille, dans les cas embarrassants, de rechercher la formation des phlyctènes gazeuses.

La technique de notre confrère ne nécessite aucune instrumentation spéciale, si ce n'est une flamme de bougie ou de chandelle, fût-ce même une simple allumette ou allumette-tison.

La région sur laquelle l'épreuve se fait le plus facilement est la face antérieure de l'avant-bras qu'il est toujours facile de mettre à nu; cette région présente, en outre, l'avantage d'être toujours dépourvue de poils.

L'avant-bras mis à nu, le bras est étendu horizontalement, la face antérieure tournée vers le sol et à une distance suffisante de ce dernier pour que la main de l'opérateur et la source de chaleur qu'elle porte puissent manœuvrer librement entre le bras du sujet et le sol.

L'atmosphère environnante doit être immobilisée le plus possible; on recommandera aux assistants de ne faire aucun mouvement susceptible d'amener un déplacement d'air. En cas de grand vent, un manteau tendu contre le vent formera un écran suffisant pour permettre la réalisation de l'expérience.

Tout étant disposé comme il est dit ci-dessus, on place la flamme de la bougie sous le bras du sujet, l'extrémité allongée de la flamme venant lécher légèrement la peau. A partir de ce moment, il devient indispensable de ne pas perdre de vue la place léchée par la flamme.

Au bout de quelques secondes, en effet, on voit se produire subitement une boursouflure de la peau qui éclate avec un certain bruit, presque tou

CLIN & Cie

VIN NOURRY IODOTANÉ
Exempt de tout iodure alcalin ; Goût agréable;
Assimilation parfaite. Succédané de l'huile de Foie de Morue.
Chaque cuillerée à soupe contient { Cinq centigr. d'Iode; / Dix centigr. de Tanin; } en combinaison.
INDICATIONS : Lymphatisme, Anémie, Menstruation difficile, Affections pulmonaires torpides.
DOSE : Adultes, une cuillerée à soupe / Enfants, une ou deux cuillerées à café } aux repas. 864

ÉLIXIR DÉRET bi-iodé
Solution vineuse à base d'iodure double de Tanin et de Mercure.
Chaque cuillerée correspond à un centigramme de biiodure de mercure.
SYPHILIS — MALADIES CUTANÉES
Ne provoque ni Hydrargyrisme, ni Diarrhée.
Évite par la façon dont il est présenté les soupçons de l'entourage.
DOSE : De une à deux cuillerées à soupe par jour. 867

SOLUTION DE SALICYLATE de SOUDE du Dr CLIN
Dosage rigoureux; Pureté absolue; Goût agréable.
2 grammes de Salicylate de Soude par cuillerée à soupe.
50 centigr. de Salicylate de Soude par cuillerée à café.
Le Meilleur Mode d'administration du Salicylate de Soude. 865

SOLUTION d'ANTIPYRINE du Dr CLIN
D'un dosage rigoureux, d'une pureté absolue.
Évite aux malades les effets accessoires de l'Antipyrine.
Un gramme d'Antipyrine pure par cuillerée à soupe.
Se vend par flacons et par demi-flacons. 868

PILULES du Dr MOUSSETTE
Chaque Pilule exactement dosée contient :
Un cinquième de milligramme d'Aconitine cristallisée, 5 centigrammes de Quinium.
INDICATIONS : Névralgies, Migraines, Sciatique, Affections Rhumatismales.
DOSES : Deux par jour ; une le matin et une le soir, en augmentant s'il y a lieu, suivant la susceptibilité du sujet. 866

DRAGÉES de Fer Rabuteau
Lauréat de l'Institut, Prix de Thérapeutique.
à base de Protochlorure de Fer chimiquement pur
Facilement solubles dans l'estomac, absorbées à l'état de Chloro-Albuminate de fer.
Considérées dans les travaux les plus récents comme le Véritable spécifique de la Chloro-Anémie.
INDICATIONS : Chloro-Anémie, Convalescence, Épuisement.
Ne déterminent ni constipation, ni diarrhée. 869

CLIN & Cie — F. COMAR & FILS & Cie, 20, Rue des Fossés-St-Jacques, PARIS. 863

SOLUTION DE DIGITALINE Cristallisée AU MILLIÈME 1 millig. par 50 gouttes
APPROBATION de l'ACADÉMIE de MÉDECINE — MÉDAILLE d'OR de la Soc.té de PHARMACIE
DIGITALINE d'HOMOLLE & QUEVENNE
Phien LAS Rue Dauphine, PARIS, ET TOUTES PHARMACIES.
GRANULES de DIGITALINE chlorofor.ée A MILLIÈME 1 à 3 par jour.

jours perceptible par les assistants. Cette boursouflure se produit si subitement qu'elle surprend toujours la première fois qu'on cherche à la produire. Aussi deux ou plusieurs épreuves sont-elles nécessaires pour en constater nettement la production.

Si on examine ensuite la place, on constate l'existence d'une aire circulaire, généralement des dimensions d'une pièce de 20 centimes, où l'épiderme s'est soulevé. Sur les bords de cette aire, se remarquent les débris ratatinés de l'épiderme, mais aucun liquide n'existe, aucun exsudat quelconque ne s'est produit.

Tout le monde a présent à l'esprit ce qui serait arrivé au cours d'une épreuve analogue pratiquée sur une personne vivante : on aboutirait à la production d'une phlyctène à contenu séreux, soit à la production d'une escarre, mais jamais on n'arriverait à produire une *phlyctène gazeuse*.

Si l'épreuve décrite ci-dessus donne naissance à une phlyctène gazeuse qui éclate, on peut, en toute tranquillité, affirmer la mort du sujet examiné, car la phlyctène gazeuse ne peut se produire qu'en raison de l'arrêt complet de toute circulation.

Contre la stomatite aphteuse.

Biborax de soude	4	grammes.
Teinture de benjoin	2	—
Eau distillée	10	—
Sirop simple	20	—

Faire des attouchements plusieurs fois par jour.

LIVRES NOUVEAUX

Trétrôp. — *L'art d'éviter les maladies contagieuses* (Paris, 1905, J. B. Baillière, éditeur).

Notre confrère Trétrôp qui, depuis quatorze ans, consacre ses études aux questions de bactériologie et d'hygiène, résume aujourd'hui l'ensemble de ses publications dans un livre destiné au grand public.

L'ouvrage débute par un chapitre où se trouve exposé en termes excellents ce qu'il importe au public de connaître sur les maladies contagieuses, les microbes et les sérums. Cette partie de l'ouvrage est placée pour ainsi dire sous le patronage de Pasteur, dont l'auteur donne au début du livre un beau portrait, reproduction du tableau d'Edelfelt.

Trétrôp expose ensuite en détail les infections générales : diphtérie, scarlatine, coqueluche, méningite, etc., etc., et les infections localisées, stomatites, angines, etc. Il donne à propos de ces diverses affections les conseils pratiques pour se préserver efficacement. La deuxième partie du livre est consacrée à l'hygiène de l'habitation, de l'alimentation et du vêtement.

Le livre de Trétrôp est destiné aux milieux familiaux ; aussi l'auteur ne craint point d'entrer dans les détails pratiques, et de préciser la façon d'appliquer à la vie courante tout ce que la science moderne met à la disposition de l'humanité pour lutter contre les maladies contagieuses. L'auteur a fait ainsi un ouvrage des plus utiles et dont nous ne saurions trop recommander la lecture.

L. Bouchacourt, ancien chef de clinique obstétricale de la Faculté de Médecine de Paris. — *Le Diagnostic de la grossesse*, avec une préface de M. Bonnaire. 1 vol. in-18 de 287 pages avec 4 figures. (J.-B. Baillière, éditeur.)

Cet ouvrage, qui a peu de similaire dans la littérature médicale, contient un exposé clair, précis et méthodique des différents éléments du diagnostic positif et différentiel de la grossesse.

En présentant ce livre au public et au médecin, dans une préface humoristique M. Bonnaire insiste avec raison sur le triple but que s'est proposé l'auteur : servir les intérêts de la mère, ménager ceux de l'enfant, et enfin sauvegarder la dignité professionnelle, que compromettent si gravement les erreurs de diagnostic sur ce point spécial.

M. Bouchacourt a emprunté, pour diagnostiquer la gestation humaine, une série d'idées et de faits à la série animale, et notamment à la pratique de la médecine vétérinaire. Il a émaillé son texte d'une riche documentation et d'une série d'anecdotes et d'observations typiques, qui en rendent la lecture plus facile.

Le médecin, désireux de s'instruire, et que rebutent souvent les recherches dans les manuels et dans les traités didactiques, pourra sans fatigue consulter ce petit livre écrit pour lui, avec la seule pensée de l'éclairer et de lui plaire. M. Bonnaire a écrit dans la préface : « Les petits volumes sont les hôtes commodes de la poche, et le praticien trouve en eux de bons camarades, qui raccourcissent en l'utilisant le loisir des courses professionnelles. »

P. Desfosses.

BIBLIOGRAPHIE

1179. — **P. Descoust.** — La médecine au théâtre dans les temps modernes. 2e édition. 1 vol. in-18 de 260 pages. Prix : 4 fr. (*Ch. Boulangé*, éditeur.)

1180. — **Scrini et Fortin.** — Manuel pratique pour le choix des verres de lunettes et l'examen de la vision. 1 vol. in-18 de 233 pages, avec 24 figures, cartonné. Prix : 4 fr. (*Vigot frères*, éditeurs.)

1181. — **E. Gérard.** — Technique de stérilisation, à l'usage des pharmaciens. 1 vol. in-18 de 248 pages, avec 57 figures, cartonné. Prix : 5 fr. (*Vigot frères*, éditeurs.)

1182. — **E. Maurel.** — Traité de l'alimentation et de la nutrition a l'état normal et pathologique. Tome I. *Nos aliments*. 1 vol. in-8° de 384 pages. Prix : 8 fr. (*O. Doin*, éditeur.)

1183. — **M. Perret.** — La diarrhée infantile chez les nourrissons de zéro a deux ans. 1 brochure in-8° de 68 pages avec 29 tracés. Prix : 2 fr. (*O. Doin*, éditeur.)

1186. — **J. Toy.** — La réglementation de la défense sanitaire contre la peste, le choléra et la fièvre jaune d'après la convention de Paris 1903. 1 vol. gr. in-8° de XVI-474 pages avec figures et cartes hors texte. Prix : 10 fr. (*J.-B. Baillière et fils*, éditeurs.)

Névrosthénine Freyssinge

Solution concentrée de glycérophosphate de soude, potasse et magnésie, principaux éléments de la matière nerveuse. Chaque goutte de *Névrosthénine* pèse 7 centigr. et contient 2 centigr. de glycérophosphate composé dissous dans 5 centigr. d'eau distillée stérilisée. — La *Névrosthénine* ne contenant *ni chaux, ni sucre, ni alcool*, peut être administrée sans inconvénient aux *diabétiques, albuminuriques, artério-scléreux*, etc.

Dose moyenne 10 à 20 gouttes à chaque repas.

Anémie cérébrale, Neurasthénie et tous les *Epuisements nerveux.*

Prix du flacon compte-goutte **3** *fr.*, rue de Rennes, 83, Paris, et les Pharmacies

IODALOSE GALBRUN

L'IODALOSE EST LA SEULE SOLUTION TITRÉE DU PEPTONIODE
Combinaison directe et stable de l'*Iode* avec la *Peptone*
DÉCOUVERTE EN 1896 PAR E. GALBRUN, DOCTEUR EN PHARMACIE
Communication au XIIIe Congrès International de Médecine, Paris 1900.

IODE PHYSIOLOGIQUE, SOLUBLE, ASSIMILABLE
REMPLACE IODE et IODURES dans toutes leurs applications, sans IODISME

Arthritisme, Goutte, Rhumatisme, Artériosclérose, Maladies du Cœur et des Vaisseaux, Asthme, Emphysème, Lymphatisme, Scrofule, Affections glandulaires, Rachitisme, Goitre, Fibrome, Syphilis, Obésité.

Iode physiologique VINGT FOIS PLUS ACTIF que l'Iode des Iodures.
Vingt gouttes IODALOSE agissent comme un gramme Iodure alcalin.
Doses moyennes : cinq à vingt gouttes pour Enfants ; dix à cinquante gouttes pour Adultes.
*Demander Brochure sur l'*Iodothérapie physiologique *par le* Peptoniode.
Pharmacie GALBRUN, 4, Rue Beaurepaire, PARIS ET TOUTES PHARMACIES.

Dans les BRONCHITES AIGUES et CHRONIQUES
la Dilatation des Bronches et la Bronchorrée, LES
CAPSULES SÉRAFON
de GAIACOL IODOFORMÉ
amènent la guérison, dessèchent les bronches et font disparaître la fétidité des crachats.
Préparation et Vente en Gros : ADRIAN et Cie, Paris.

Blancard — Blancard
INALTÉRABLES — CHLOROSE — ASSIMILABLES
Toujours formuler
PILULES — SIROP
ANÉMIE — BLANCARD — LEUCORRÉE
EXIGER : Signature, Etiquette verte, Cachet de garantie.
PARIS, Rue Bonaparte, 40
FER — SCROFULE — IODE
Refuser les SIMILAIRES INEFFICACES. *Refuser* les IMITATIONS DANGEREUSES.

ANTIÉMÉTIQUE VÉGÉTAL
CÉTRAROSE
MÉDICATION à BASE d'ACIDE PROTOCÉTRARIQUE
Contre les **VOMISSEMENTS** en général ; les **VOMISSEMENTS** de la **GROSSESSE** et de la **MIGRAINE**, et l'**ÉTAT NAUSÉEUX.**
Dose 20 à 30 gouttes, 3 ou 4 fois par jour.
Pharmacie A. GIGON, 7, Rue Coq-Héron (*Rue du Louvre*), PARIS.

KÉPHIR SALIÈRES
Le Seul Képhir faible en acide lactique, mais riche en levures actives de lactose et en oxydases digestives n'ayant qu'un seul numéro (n° 2) non caillebotté.
« Sa conservation de 4 à 5 semaines au moins, grâce à la pureté de « ses ferments (Méthode Ducluaux, Direct. Inst. Pasteur) *et son goût agréable rendent possibles et faciles les cures de Képhir en France et à l'Etranger. »*
Dr DEROIDE, prof. agrégé de Pharmacie, Fac. de Lille.
Par jour : 1 à 3 flacons (forme canette à bière), peu et souvent.
Usine : Laiterie Scientifique de Pontoise (S.-&-O.). — Dépôt : Adrian, Rue de la Perle, Paris.
DÉTAIL : Pharmacie LANCOSME, 71, Avenue d'Antin, Paris.

ÉTABLISSEMENT de SAINT-GALMIER (Loire)
SOURCE BADOIT
L'EAU DE TABLE SANS RIVALE. — La plus Légère à l'Estomac.
DÉBIT DE LA SOURCE : 30 Millions de Bouteilles PAR AN
Déclarée d'Intérêt Public Décret du 12 Août 1897.


LA DIASTÉNINE
LA DIASTÉNINE
Principe actif
de la
Sécrétion interne du Testicule
Thème
— Le liquide de Brown-Séquard est généralement inactif parce que le choix des testicules servant à sa préparation est mal fait.
— Le testicule agit sur l'organisme par une sécrétion interne.
— La secrétion interne du testicule provient uniquement de la glande interstitielle.
— Les testicules utilisés pour préparer le liquide de Brown-Séquard renferment une quantité insignifiante de glande interstitielle.
— La Diasténine est un extrait de glande interstitielle pure.
— Les injections de Diasténine faites à de jeunes animaux castrés agissent sur le squelette, les organes génitaux et la nutrition générale en les rapprochant très sensiblement de la normale. — La Diasténine supplée en grande partie le testicule absent.
— Théoriquement et expérimentalement, la Diasténine représente donc bien le véritable principe actif de la sécrétion interne du testicule.
G. GRÉMY
16, Rue de la Tour d'Auvergne
PARIS

INDICATIONS & DOSES DE LA DIASTÉNINE GRÉMY

Si on veut obtenir de bons résultats avec la médication par la Diasténine, il faut lui demander ce qu'elle est susceptible de faire, c'est-à-dire aider le testicule dans son action sur les différents systèmes de l'organisme.

Or, les physiologistes ont fait du testicule un **tonificateur énergique des systèmes nerveux et musculaires, un régulateur du développement du squelette, un stimulant puissant de la nutrition et de l'activité générale et enfin le facteur essentiel du développement des caractères sexuels et de l'activité génitale.**

La connaissance de ce rôle doit servir de base pour établir les indications thérapeutiques de la Diasténine. Cette action se manifeste d'une façon différente suivant l'âge de l'individu. Les indications varieront donc avec ce dernier facteur.

I. — Avant la puberté. — La Diasténine est indiquée pour activer la nutrition.

(4 à 8 ans : 1 à 2 cuillerées à café de sirop par jour).
(8 à 12 ans : 1 à 3 — — —).

II. — Pendant l'établissement de la puberté. — Pour lutter contre les troubles de cette période — croissance trop rapide et douleurs articulaires dues au travail ostéogénique trop intense des cartilages de conjugaison, anémie, faiblesse musculaire et nerveuse.

(12 à 16 ans, 2 à 3 cuillerées à dessert de sirop par jour ou 3 à 4 pilules ; au-dessus de 16 ans, 2 à 3 cuillerées à bouche ou 5 à 6 pilules).

III. — Chez l'adulte. — Pour lutter contre tous les signes d'insuffisance testiculaire. — Ralentissement général de la nutrition, obésité, faiblesse musculaire et nerveuse, neurasthénie.

(2 à 3 cuillerées à soupe de sirop par jour ou 5 à 6 pilules).

IV. — Chez le vieillard. — Pour obtenir une stimulation générale.

(2 à 3 cuillerées à soupe de sirop par jour ou 5 à 6 pilules.)

FORMES PHARMACEUTIQUES DE LA DIASTÉNINE GRÉMY

Sirop de Diasténine Grémy. — La Diasténine a pour véhicule un sirop de cacao vanillé qui en fait une préparation très agréable à prendre. *Le flacon, prix* **5** *francs.*

Pilules de Diasténine Grémy. — Les pilules de Diasténine possèdent un premier enrobage au gluten qui les rend solubles seulement dans l'intestin et un deuxième enrobage extérieur qui les rend inattaquables à l'air. La Diasténine se conserve ainsi indéfiniment.

La boîte de 40 pilules, prix **5** *francs.*

Ampoules de Diasténine Grémy. — Chaque ampoule contient deux centimètres cubes de Diasténine injectable, pour injection intramusculaire à faire tous les deux jours. *La boîte de 6 ampoules, prix* **5** *francs.*

NOTA. — Le testicule ayant sur l'organisme une action considérable mais qui s'exerce lentement, la médication par la *Diasténine* devra être continuée pendant un certain temps, si on veut en retirer tous les bénéfices qu'elle est susceptible de fournir.

VALEUR COMPARATIVE DES MÉDICATIONS DIURÉTIQUES

Les THÉOBROMINES du COMMERCE

Sont souvent **impures** et **falsifiées** (HUCHARD);
Sont d'origine et d'action **différentes** (Pr POUCHET);
Sont rarement **exemptes de caféïne** (VADAM);
Ne sont pas toujours **bien supportées** (MONIN);
Déterminent fréquemment des **Céphalées** (HUCHARD);
Provoquent souvent des **Troubles digestifs** (CALONNE);
Sont en certains cas **lentes à agir** (METIFEU);
Se montrent trop fréquemment **inconstantes** (RASPAIL);
Restent parfois même **inactives** (DUBOIS).

LA SANTHÉOSE

est irréprochablement pure;
de source toujours identique;
de composition rigoureusement fixe;
sa tolérance est remarquable;
elle ne provoque ni céphalalgie;
ni le moindre trouble toxique;
son action est toujours prompte;
c'est le plus constant;
le plus fidèle des diurétiques.

La **SANTHÉOSE,** qui constitue la médication par excellence de toutes les affections cardiaques, rénales et arthritiques, est un *PRODUIT FRANÇAIS*, justifiant des plus hautes références. Elle existe sous quatre formes :

1° La **SANTHÉOSE PURE,** puissamment efficace chez les cardiaques et les brightiques;
2° La **SANTHEOSE PHOSPHATÉE,** recommandée dans les infections et les convalescences;
3° La **SANTHEOSE CAFÉINEE,** grandement précieuse dans l'asthénie cardio-vasculaire, l'asystolie, etc.:
4° La **SANTHEOSE LITHINEE,** traitement de choix de l'artério-sclérose, rhumatisme, goutte, etc.

Pour éviter toute *substitution ou contrefaçon*, la **SANTHÉOSE** n'est ni vendue en vrac ni détaillée, et ne se présente que par boîtes de 24 cachets. Ces cachets, qui ont la forme d'un cœur, seront prescrits à la dose de 1 à 4 par jour. Le prix de la boîte de 24 cachets, représentant au moins 12 gr. de principe médicamenteux, est de **5 francs**, ce qui met la spécialité à un prix *meilleur marché* que les diurétiques les plus couramment prescrits. — Exiger sur chaque cachet la marque « **Santhéose** ».

USINE à JOUY-SUR-MORIN (Seine-et-Marne).

Vente en gros : 4, rue du Roi-de-Sicile, PARIS (4e).

Compagnie Parisienne de Couleurs d'Aniline

Usine du Tremblay, à Creil (Oise). — Dépôt, 31, rue des Petites-Écuries, Paris.

PYRAMIDON "CREIL"

Salicylate et camphorate de Pyramidon "Creil".

Excellent antithermique et **antinévralgique** : employé pour combattre les **fièvres de toute espèce.**
Spécifique contre les **céphalalgies** surtout du **trijumeau** et les **douleurs fulgurantes** des **malades atteints affections médullaires.**

Employé avec succès pour **couper les accès d'asthme** et les **troubles dysménorrhéiques.** Doses pour le Pyramidon, 0,3 à 0,5 gr.
Salicylate de Pyramidon, excellent antinévralgique employé en cas de **rhumatisme aigu et chronique**, de **goutte**, de **névralgie**, etc. Dose, 0,50 à 0,75 gr.

Les **Camphorates de Pyramidon** possèdent à la fois une action **antisudorale** et une action **antipyrétique.** Employés avec succès pour combattre les **pénibles sécrétions sudorales des phtisiques.** Dans le **Camphorate neutre de Pyramidon** (dose 0,5 à 0,75 gr.) c'est l'action antithermique, et dans le **Camphorate acide de Pyramidon** (dose 0,75 à 1 gr.), l'action antisudorale qui prédomine.

NOVOCAÏNE "CREIL"

Le meilleur succédané de la cocaïne.

La **Novocaïne** est un anesthésique local nouveau, agissant sans provoquer aucune irritation.
La **Novocaïne**, avec une action anesthésiante égale à celle de la cocaïne, **est au moins 6 fois moins toxique qu'elle et 2 ou 3 fois moins toxique que ses succédanés.** Utilisée à des doses normales, **elle n'influence pas la circulation, la respiration ou l'activité cardiaque.**

La **Novocaïne** ne provoque pas de mydriase, pas de troubles d'accommodation et pas d'augmentation de la pression intraoculaire. **On l'emploie avec un succès parfait pour obtenir l'anesthésie médullaire et toutes les variétés d'anesthésie locale.**
La **Novocaïne** se dissout facilement dans l'eau, ses solutions présentent une réaction neutre, se résorbent facilement et peuvent être stérilisées par ébullition.

ALBARGINE "CREIL"

Combinaison de gélatose et de nitrate d'argent.

Cet **excellent antiblennorrhagique** contient 15 0/0 d'argent en combinaison organique. Son emploi est beaucoup moins dispendieux que celui des autres combinaisons albuminoïdes d'argent. Facilement soluble dans l'eau froide et chaude. **Action non irritante, absolument sûre, fortement bactéricide.**
A fait ses preuves dans la **blennorrhagie aiguë et chronique** des deux sexes, dans les **lavages intra-vésicaux**, dans les **empyèmes chroniques du sinus maxillaire** en solution à 0,1 — 0,2 jusqu'à 2 0/0; sous forme de lavements dans les **affections du colon**, dans les **affections oculaires**, etc.

TUSSOL "CREIL"

(Amygdalate d'atnipyrine).
Spécifique contre la coqueluche.

Le **Tussol** a fait brillamment ses preuves dans diverses **épidémies de coqueluche** sans provoquer d'action **accessoire nocive**, il **abaisse rapidement le nombre des accès** et **diminue leur intensité** : employé avec succès dans les **catarrhes du larynx** et des **bronches.**
Mode d'emploi : le Tussol est soluble dans l'eau. Correctif : sirop de framboises.
Doses minima pour enfants : Jusqu'à 1 an, 2 à 3 fois par jour, 0,05 à 0,10 gr. — De 1 à 2 ans, 3 fois 0,10 gr. — De 2 à 4 ans, 3 à 4 fois 0,25 à 0,4 gr. — Plus tard 0,5 gr., 4 fois et davantage par jour.

ANESTHÉSINE "CREIL"

du Dr E. RITSERT

Anesthésique local d'action sûre et prolongée, absolument exempt d'action irritante et de toxicité.

Indiquée à l'intérieur dans l'**hyperesthésie** de l'estomac, l'**ulcère rond**, la **dyspepsie nerveuse**, les **vomissements** de la grossesse. 0,2 à 0,5, trois fois par jour avant le repas.
Dans la pratique **oto-rhino-laryngologique**, dans toutes espèces de **catarrhes**, d'**ulcérations tuberculeuses et syphilitiques du larynx et du pharynx**, etc.
Dans la **strangurie**, les **uréthrites**, les **affections hémorroïdaires.**
Indiquée à l'extérieur : dans toutes les sortes de **plaies douloureuses,** telles que : **brûlures, ulcère de jambe intertrigo, gangrène cutanée, prurit, eczémas**, etc., en nature, ou en épispasme mélangée à du Dermatol, ou en pommade à base de lanoline à 5-10 °/o.

BENZOSOL "CREIL"

Benzoïlgaïacol.
Succédané non irritant de la créosote et du gaïacol.

Le **Benzosol** contient 54 °/o de gaïacol, ne se décompose que dans l'intestin et n'exerce **aucune action caustique** sur la muqueuse stomacale.
Chaudement recommandé au début de la **phtisie**, dans le **catarrhe gastrique chronique** avec fermentation du contenu stomacal et comme **désinfectant intestinal** dans la **fièvre typhoïde.**
Se prescrit à des doses de 0,25 gr. 3 fois par jour, de préférence mélangé à de l'oléosaccharine de menthe sous forme de poudre après le repas. On augmente chaque dose tous les 3 jours de 0,05 gr. De cette façon on arrive à donner 1 gr. 3 fois par jour : cette dose correspond à environ 1,5 gr. de créosote, et ne provoque aucun trouble accessoire désagréable.

La littérature concernant les produits ci-dessus ainsi que des échantillons sont toujours gratuitement à la disposition de Messieurs les Médecins.

FACULTÉ DE PARIS

Le stage hospitalier. — Un décret présidentiel modifie comme suit l'article 1er paragraphe 4, et l'article 7 paragraphe 1 et 2, du décret du 20 Novembre 1893, réglant les conditions de stage dans les hôpitaux et cliniques annexes de la Faculté de médecine de Paris :

Art. 1er, § 4. — Pendant la troisième année, les élèves seront nécessairement attachés pendant quatre mois aux services d'accouchement. Ils devront accomplir les quatre autres mois de cette troisième année de stage dans l'un des services spéciaux affectés aux maladies de la peau et de la syphilis, aux maladies mentales, aux maladies des enfants, aux maladies des yeux, aux maladies des voies urinaires.

Art. 7, § 1er. — L'enseignement durera du 1er Novembre au 30 Juin.

§ 2. — Les élèves seront répartis de façon qu'ils passent quatre mois dans un service de médecine et quatre mois dans un service de chirurgie.

Clinique ophtalmologique de l'Hôtel-Dieu. — Programme du cours de perfectionnement qui aura lieu du 24 Avril au 12 Juin 1906.

Médecine opératoire (M. DE LAPERSONNE). — 1° *Paupières* : Canthoplastie. Tarsoraphie. Entropion. — 2° Ectropion. Blépharoplasties. — 3° Opérations de ptosis. — 4° Séance de revision à l'Ecole pratique. — 5° *Voies lacrymales* : Cathétérisme. Opération de Stilling. Extirpation du sac. Ablation des glandes lacrymales. — 6° *Strabisme* : Ténotomie. Avancements musculaire et capsulaire. — 7° Enucléation. Exentération. Kératectomie. Ablation du segment antérieur. Névrotomie opticociliaire. — 8° *Orbite* : Exentération. Opération de Krönlein. Opérations sur le sinus frontal. — 9° Séance de revision à l'Ecole pratique. — 10° *Conjonctive* : Brossage des granulations. Ptérygion. Symblépharon. *Cornée* : Opération de Sæmisch. Fistules cornéennes. *Iris* : Iridectomie. Sclérotomie. — 11° *Cristallin* : Opération de la cataracte nucléaire. — 12° Traitement chirurgical des accidents opératoires et post-opératoires. Cataracte secondaire. Discision. Extraction. Irido-capsulotomie. — 13° Cataractes traumatiques. Cataractes congénitales. Extraction du cristallin transparent. Luxation du cristallin. Abaissement de la cataracte. — 14° Séance de revision à l'Ecole pratique.

Ophtalmométrologie. Applications de l'électricité (M. WEISS). — 1° Généralités sur la formation des images. Composition d'un système centré. Œil réduit de Listing. Corps étrangers de l'œil. — 2° Des verres employés en oculistique. Numérotage des verres. Emmétropie. Accommodation. — 3° Myopie et hypermétropie. Leur détermination et leur correction. Principaux optomètres. — 4° Lentilles cylindriques. Astigmatisme régulier. Effets de l'astigmatisme. Méthodes pour supprimer l'astigmatisme. — 5° Divers cas de l'astigmatisme de l'œil. Leur détermination pratique et leur correction. — 6° Ophtalmomètre de Javal. — 7° Acuité visuelle. Sa détermination au moyen du tableau de lettres. Campimètre et périmètre. Représentation du champ visuel. — 8° Vision binoculaire. Strabisme. Sa détermination. Emploi des verres prismatiques. — 9° Des précautions à prendre dans les applications d'électricité. Diverses formes sur lesquelles l'électricité est employée en thérapeutique. — 10° Les rayons X et les corps radio-actifs. — 11° Démonstrations pratiques de radiologie.

Examen oto-rhinologique (M. GEORGES GELLÉ). — 1° Fosses nasales : Exploration. Rapports entre les affections nasales et oculaires (larmoiement, iritis, etc.). Examen du rhino-pharynx. — 2° De la sinusite frontale : Examen des sinus frontaux, complications orbito-oculaires de la sinusite frontale. Trépanation du sinus (diverses méthodes). — 3° De la sinusite ethmoïdale et de ses complications orbito-oculaires (diagnostic et traitement). — 4° De la sinusite sphénoïdale et de ses complications orbito-oculaires. Son traitement. — 5° Sinusite maxillaire. Cathétérisme du sinus. Ponctions et trépanations (opération de Luc). — 6° Examen objectif et subjectif de l'oreille. Relations entre les maladies de l'oreille et celles de l'œil ; rapports anatomiques et physiologiques entre l'oreille et l'œil. De l'examen de l'œil dans les maladies de l'oreille.

Anatomie pathologique et bactériologique (M. POULARD). — 1° Technique de l'examen bactériologique oculaire. Méthodes pratiques pour la recherche des microbes. Colorations. Examen microscopique immédiat. Cultures. Inoculations. — 2° Maladies infectieuses de la conjonctive. Etude et recherche des agents infectieux. Bacille de Weeks. Diplo-bacille de Morax. Pneumocoque. Staphylocoque. Streptocoque. Gonocoque. Bacille de Löffler. Classification des conjonctivites. — 3° Ophtalmie purulente. Tuberculose. Syphilis de la conjonctive. — 4° Maladies infectieuses de la cornée (ulcères), des voies lacrymales (dacryocystites), de l'iris, du globe entier (ophtalmies métastatiques ; panophtalmies) ; des paupières (orgelet, etc.). — 5° Anatomie pathologique. Procédés généraux. Fixation, durcissement, inclusion, coupes, colorations. Procédés de diagnostic rapides. — 6° Cataractes. Glaucome. Tumeurs de la conjonctive et des paupières. Chalazion. Tumeurs épibulbaires. — 7° Sarcomes de la choroïde. Rétinites. Gliome de la rétine. Processus dégénératifs : graisse, cholestérine, chaux, etc. Décalcification. — 8° Méthodes névrogliques. Coloration des fibres myéliniques normales (Weigert, Pal) ; des fibres myéliniques dégénérées (Marchi). Névrites. Atrophie du nerf optique.

N. B. — Tous les élèves inscrits au cours de perfectionnement prendront part aux travaux pratiques.

Les lundis, mercredis et vendredis à 9 heures, à la policlinique, ils seront appelés, à tour de rôle, à examiner des malades.

CONCOURS

Ophtalmologiste des hôpitaux. — LECTURE DES COPIES. — *Séance du 10 Avril.* — Ont obtenu : MM. Poulard, 29 ; Chaillous, 28 ; Monthus, 28 ; Dupuy-Dutemps, 29.

Séance d'épreuve théorique orale, le mardi 24 Avril à 5 heures du soir, à l'Hôtel-Dieu.

RENSEIGNEMENTS

Très pressé : A céder, cause décès, *bon poste* et matér. médic. Grandes facil. Riche canton Ouest. Ecrire *P. M.*, 250.

Cours pratique des maladies des voies urinaires du Dr Banzet, ancien chef de clinique à la Faculté. Conférences et leçons pratiques de diagnostic et de thérapeutique (leçons pratiques les mardi et vendredi soir, à 8 heures à la clinique, 76, quai des Orfèvres). Nombre des élèves limité. Pour renseignements, s'adresser au Dr Banzet, 19, rue de Lille.

A vendre, avec toutes facilités de paiement, ou à louer à long bail, *deux sources eau minérale* bassin Vittel et Contrexéville, débit 144 mètres cubes ; 4 hect. terrain ; proximité forêt Contrexéville et Vittel. S'adresser : Crohin, à Crohin-les-Bains, par Contrexéville (Vosges).

On demande à l'hôp. civil de Vitry-le-François (Marne) un *interne en pharmacie* aux appoint. de 50 à 60 fr. par mois, nourri, logé, chauffé, éclairé. Ecr. à l'adm. de l'hôp.

Postes médicaux. — Achat et vente. Remplacements. Rens[ts] grat. 12e année. — BOUGAULT, 45, boul. St-Michel.

Le Gérant : PIERRE AUGER.

Paris. — L. MARETHEUX, imprimeur, 1, rue Cassette.

PILULES & GRANULES IMPRIMÉS

de la Maison **L. FRERE**, A Champigny & Cie, Srs, 19, rue Jacob, Paris.

Les *Pilules* et *Granules imprimés* de la Maison **FRERE** sont préparés au pilulier, dosés d'une façon mathématique et colorés en nuances diverses. Le **nom** et la **dose** du médicament sont **imprimés** très lisiblement sur chaque **pilule** ou **granule**.

AVANTAGES DE CES PILULES ET GRANULES

1° Ils présentent un produit parfait au triple point de vue de l'aspect, de la rigueur du dosage et de la solubilité dans l'estomac ;

2° Ces pilules et granules, **n'étant point recouverts de sucre**, n'adhèrent jamais entre eux, **conservent indéfiniment** l'activité des matières premières qu'ils renferment et restent **inaltérables** sous tous les climats.

3° Par suite de l'inscription du nom et de la dose du médicament, le mélange de pilules ou granules de composition différente est complètement impossible.

TOUTES LES CAUSES D'ERREUR SONT DONC ÉVITÉES

En vente dans toutes les bonnes pharmacies. Dépôt général Maison FRERE, 19, r Jacob, Paris.

La **Maison FRERE** a l'honneur de prévenir MM. les Médecins et Pharmaciens, qui veulent spécialiser leurs formules de pilules ou de granules, qu'elle met à leur disposition ses procédés d'enrobage, de coloration et d'impression pour une quantité minimum de deux kilos de pilules ou granules habillés. — Elle fournit les matières premières ; et celles-ci, toujours de premier choix, sont comptées, pour la fixation du prix des pilules, aux prix portés sur les Prix-Courants des maisons de droguerie.

La **Maison FRERE** évite avec le plus grand soin d'employer pour un autre client une inscription déjà choisie, ou même une inscription pouvant prêter à confusion, et **assure ainsi à chacun la propriété de l'inscription qu'il a choisie pour ses pilules.**

ANTISEPSIE GASTRO-INTESTINALE

Dyspepsie. — Gastralgie. Flatulence. Acidités. | Pituites — Diarrhée. Dysenterie. Fièvre Typhoïde.

Pastilles et Poudre DE **CHARBON DE BELLOC**

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Se prend avant ou après les repas.

DOSES par jour { *POUDRE* : 2 à 3 cuillers à bouche. Délayer chaque cuiller dans un demi-verre d'eau et avaler. *PASTILLES* : 4 à 10 pastilles. Les laisser fondre dans la bouche.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE (A. Champigny & Cie), 19, rue Jacob, PARIS.

NÉVRALGIES — MIGRAINES

CATARRHES chroniques de la VESSIE et des BRONCHES

GUÉRIS PAR LES

PERLES d'ESSENCE de TÉRÉBENTHINE CLERTAN

PRÉPARÉES PAR UN PROCÉDÉ

APPROUVÉ par l'ACADÉMIE de MÉDECINE de PARIS

Enveloppe extra-mince. – Dissolution immédiate DANS L'ESTOMAC. – Efficacité certaine.

Dosage rigoureux : 5 gouttes par perle.

DOSE : 4 à 12 perles par jour.

Toutes Pharmacies. — Maison L. FRERE, 19, rue Jacob, PARIS.

Marque déposée — Créosote Alpha titrée

CRÉOSOTE ALPHA

Synthétique et titrée à 25 0/0 de Gaïacol cristallisé. — La *Créosote Alpha* étant préparée en mélangeant en *proportions invariables* les éléments normaux et absolument purs des créosotes de bois, a forcément une *composition constante*. Elle est, par ce fait même, privée de tout principe nuisible. C'est *la plus riche en gaïacol* ; l'analyse permet de vérifier facilement son titre. La *Créosote Alpha* est particulièrement recommandée pour injections sous-cutanées en solutions huileuses. — Vente en flacons de 30, 60, 125, 250, 500 et 1.000 gr. Maison L. FRÈRE, 19, rue Jacob, Paris.

SÉRUM GÉLATINÉ CHAIX

10, Rue de l'Orne, PARIS – HÉMORRHAGIES, ANÉVRYSMES, etc. – FLACONS de 100 gr. et AMPOULES de 10 c.c. – *Toutes Pharmacies*

MÉTRORRAGIES de nature diverse
HÉMORRAGIES nasales et dentaires
HÉMOPHILIE
Coton et gaze imbibés de Sol. à 30 %.
HÉMOSTASE GÉNÉRALE et LOCALE par la
STYPTICINE-MERCK
SÉDATIF INOFFENSIF :
DYSMÉNORRHÉE
ACCIDENTS DE LA MÉNOPAUSE
5 à 6 doses de 0 gr. 05 par jour.
NOTICE EXPLICATIVE ET ÉCHANTILLONS FRANCO :
SPÉCIALITÉS MERCK, 32, Rue St-Antoine, PARIS.

Tablettes de STYPTICINE-MERCK
DYSMÉNORRHÉE — MÉTRORRAGIES
Dosées à 0,03 — 5 à 6 par jour.
Pharmacie du Dr BOUSQUET, 63, Rue La Boétie, Paris.

PUISSANT ACCÉLÉRATEUR de la NUTRITION GÉNÉRALE
Ramène l'appétit et provoque une augmentation rapide du poids des malades; fait tomber la fièvre et disparaître la purulence des crachats chez les TUBERCULEUX.
EXPÉRIMENTÉ avec succès dans les Hôpitaux de Paris et les Sanatoria. Communications à l'Académie des Sciences, la Société de Biologie, de Thérapeutique.
Thèse sur l'HISTOGÉNOL, présentée à la Faculté de Médecine de Paris.
HISTOGÉNOL NALINE
à base de Nuclarrhine.
Médication Arsénio-Phosphorée organique.
FORMES :
Emulsion : 2 cuill. à soupe par jour.
Élixir : 2 cuill. à soupe par jour.
Granulé : 2 mesures par jour.
Ampoules : 1 ampoule par jour.
INDICATIONS :
TUBERCULOSE
LYMPHATISME, SCROFULE, BRONCHITES CHRONIQUES, NEURASTHENIE, CHLORO-ANÉMIE, CONVALESCENCE, etc.
LITTÉRATURE et ÉCHANTILLONS : S'adresser à NALINE, Phien à St-Denis (Seine).

Mg.O2. HOPOGAN Usage Interne
PEROXYDES MEDICINAUX CHIMIQUEMENT PURS exclusivement préparés pour l'USAGE MÉDICAL
17 Rue d'Athènes Paris
EKTOGAN Usage Externe Zn.O2.

"IODALIA"
Nouvelle Médication iodée intensive
Combinaison organique
Granulé stable, agréable, parfaitement toléré, même par les Enfants en bas âge.
DOSAGE élevé, supérieur à toute préparation similaire, 6 cgr. d'iode combiné au tannin par cuillerée à café.
TOUTES les INDICATIONS de l'IODE
DOSE : 2 à 4 cuillerées à café et plus.
Ech. sur demande. Phie PÉLOILLE, 2, Fs St-Denis, Paris.

Médication Reconstituante
TUBERCULOSE, MALADIES de la CROISSANCE, etc.
HYPOPHOSPHITES DU Dr CHURCHILL
Bien Supérieurs à l'Acide phosphorique et à ses sels
Sirops d'Hypophosphite de CHAUX, SOUDE, FER, COMPOSÉ, etc., du Dr CHURCHILL
Prière de spécifier la préparation sur les ordonnances.
Phie SWANN, 12, Rue Castiglione, PARIS

GRANULES ANTIMONIAUX DU Dr PAPILLAUD
MÉDICATION à base D'ARSÉNIATE D'ANTIMOINE (0,001 m/m par Granule)
EFFETS COMPLÉMENTAIRES de l'ARSENIC et de l'ANTIMOINE. — RAPPORT à l'ACADÉMIE de MÉDECINE
EMPHYSÈME, Asthme, Bronchite chronique, Dilatation des Bronches et AFFECTIONS du CŒUR droit consécutives, Troubles de la Circulation, ARTÉRIO-SCLÉROSE, Palpitations, Intermittences, Angine de Poitrine, Affections névrosiques du Cœur. — DOSE : 2 A 8 GRANULES PAR JOUR.
Dépôt Général : Pharmacie GIGON, 7, Rue Coq-Héron, PARIS et toutes Pharmacies.
Envoi de flacons d'essai à MM. les Docteurs.

"Ulmarène" Médication salicylée locale.
(NOM DÉPOSÉ POUR TOUS PAYS)
Succédané INODORE du Salicylate de méthyle
pour le traitement du RHUMATISME sous toutes ses formes.
L'Ulmarène est inodore, non toxique, beaucoup plus actif que toutes les autres préparations salicylées. Il contient 75 p. 100 d'Acide salicylique combiné et s'emploie pur, en onctions ou incorporé à un liniment, pommade, etc., aux mêmes doses que le salicylate de méthyle.
VENTE : FRANCE ET ÉTRANGER
Pharmacie A. GIGON, 7, rue Coq-Héron, PARIS
ET DANS TOUTES LES PHARMACIES

EUKINASE
EUPEPTIQUE INTESTINAL
H. CARRION & Cie
54, Faubg Saint-Honoré, Paris
TÉLÉPHONE 136.64
PANCRÉATO-KINASE
DIGESTIF PUISSANT

LA NATURE
ABONNEMENT :
Paris, 20 fr.; Départ., 25 fr.;
Etranger, 26 fr.

ANÉMIE LA BOURBOULE FIÈVRES
MALADIES DE LA PEAU VOIES RESPIRATOIRES

ON CONTREFAIT CHATEL-GUYON
Pour éviter la contrefaçon, exiger sur tous les produits
EAU COMPRIMÉS PASTILLES SONDES
Le nom de GUBLER et le timbre aux deux bouteilles renversées.
Société des Eaux minérales de Châtel-Guyon, 3, r. Rossini, Paris.

NÉVROSES CONVULSIVES, SPASMODIQUES, DOULOUREUSES, PHOBIES
Névropathies, Névralgies faciales et intercostales, Céphalalgies, Tics, Épilepsie Chorée, Insomnies, Douleurs physiques, Crampes musculaires.
Succédané plus actif des Valérianates et des Bromures Bromovalérianate de soude
Odeur et saveur agréables. Tolérance absolue.
VALÉRAL PUY
LIQUIDE OU CAPSULÉ
DOSE : Une cuillerée à café ou trois capsules contiennent 1 gr. de Valéral. — Une à trois cuillerées à café par jour dans de l'eau.
Échantillons, Littérature. Phcie PUY, Grenoble. — Dépôt : toutes les bonnes Pharmacies.

IODOL
Le meilleur succédané de l'Iodoforme
SANS ODEUR, NON TOXIQUE
Recommandé par les Sommités médicales
MENTHOL-IODOL
Combinaison à 1 % de Menthol.
pour INSUFFLATIONS RHINO-LARYNGIENNES
(Brochures et Échantillons). M. REINICKE, 39, r. Ste-Croix-de-la-Bretonnerie, Paris.

Médication Reconstituante. — Traitement PHOSPHO-ARSÉNIO-HÉMATIQUE
Véritable SPÉCIFIQUE des DYSCRASIES CONSOMPTIVES
Accélérateur et Régulateur de la Nutrition Générale.
Réunissant sous forme synthétique, organique, l'activité continue et multipliée de la MÉDICATION PHOSPHORÉE, ARSENICALE ET HÉMATIQUE
NERVOCITHINE TISSOT
DRAGÉES, SIROP et AMPOULES
INDICATIONS : Neurasthénie, Anémies de toute origine, Chlorose, Fatigue musculaire et nerveuse, Surmenage, Rachitisme, Troubles de Croissance et de la Nutrition, Diabète, Leucémie, Néoplasie, Impaludisme et toutes Débilités.
Prescrire : NERVOCITHINE TISSOT
MODE D'EMPLOI : 2 à 3 Dragées par jour aux repas; 2 à 6 cuillerées de Sirop, 1 à 2 Injections — POUR LES ENFANTS : Moitié dose de Sirop de préférence.
Laboratoire du Dr TISSOT, 34, Boulevard de Clichy, PARIS, et toutes Pharmacies.

TRAITEMENT DE LA SYPHILIS

par les Injections Mercurielles

Intra-Musculaires de VIGIER

HUILE GRISE STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER

à 40 0/0 de mercure

Prix du flacon, 2 fr. 25; Double flacon, 4 fr. 25

Dose ordinaire pour adulte : Une injection de 8 centigr. de mercure par semaine pendant sept semaines. — *Repos.* — Faire une 2e série, etc. — Se servir de préférence de la *Seringue spéciale du Dr Barthélemy* à *15 divisions*, chaque division correspond exactement à *1 centigr.* de mercure métallique.

Seringue spéciale du Docteur Barthélemy

Nouveau modèle déposé n° 22123

La seringue avec une aiguille en platine iridié de 5 ct.; Prix, à la **PHARMACIE VIGIER : 15** fr. — Si on se sert de la *Seringue de Pravaz* une division correspond à 0 gr. 025 de mercure.

HUILE AU CALOMEL STÉRILISÉE ET INDOLORE DE VIGIER

à 0 gr. 05 par cent. cube. — **Prix du flacon : 2 fr. 25**

Grâce à la **consistance spéciale** *de cette huile, le* **Calomel** *est maintenu en suspension.*

Dose ordinaire : Injecter une seringue de Pravaz tous les 10 jours. Faire une série de 5 injections. — *Repos.* — Faire une 2e série, etc.

HUILE AU BIIODURE DE HG INDOLORE DE VIGIER

à 4 milligr. par cent. cube et à 1 centigr. par cent. cube.

Huile au sublimé indolore Vigier, à 1 centimètre par centimètre cube.
Suppositoires d'huile grise de Vigier, à 2 centigr. et à 4 centigr. de mercure.
Ovoïdes mercuriels de Vigier, à 4 gr. et à 6 gr. d'onguent pour frictions.
Savon mercuriel Vigier, à 33 p. 100 de mercure, remplace les frictions.
Emplâtre au calomel du Dr Quinquaud, contre la syphilis de l'enfance.

SAVON DENTIFRICE VIGIER

LE MEILLEUR DENTIFRICE ANTISEPTIQUE
pour l'entretien des dents, gencives, muqueuses. Il prévient les accidents buccaux et chez les syphilitiques.
PRIX DE LA BOITE PORCELAINE : 3 FR.

PHARMACIE VIGIER, 12, Boulevard Bonne-Nouvelle, Paris.

ANESTHÉSIE PARFAITE

de la **BOUCHE**
de la **GORGE**, du **LARYNX**
de l'**ESTOMAC**
par les

PASTILLES de STOVAÏNE BILLON

Aucun Accident toxique à redouter.

Pharmacie BILLON, 46, Rue Pierre-Charron, PARIS (8e Arr.)
TÉLÉPHONE **517-12**

THÉRAPEUTIQUE

AMYLOGÈNES

NOUVELLE — STOMACALE

Digestion **LA CHAIZ** Stomacale

Les **Amylogènes** ou **Masticatoires alcalins** (à base de chaux) sont l'application scientifique d'une méthode empiriquement employée en Amérique et dans l'Inde.
La mastication d'un amylogène après le repas engendre une salive alcaline **saccharifiante** capable d'augmenter d'environ **50 0/0** la digestion stomacale des aliments végétaux (*Presse Médicale* du 20 déc. 1905 : Léon Meunier).

J. DUHÈME, Pharmacien de 1re classe
TOUTES PHARMACIES — Ex-interne, Lauréat des Hôpitaux. — TOUTES PHARMACIES
USINE et DÉPOT : 142, rue de Normandie, Courbevoie-Paris.

PAPAÏNE
TROUETTE-PERRET
(Le plus puissant Digestif connu)

Un verre à liqueur d'*Elixir, Sirop* ou *Vin* de *Papaïne de Trouette-Perret* après chaque repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

GOUTTES LIVONIENNES
de TROUETTE-PERRET
(Créosote, Goudron & Tolu)

Le remède le plus puissant contre les **Affections des Voies Respiratoires**
Quatre à six Capsules par jour aux repas.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

POUDRE DE VIANDE
de TROUETTE-PERRET

La plus agréable à prendre, sans odeur ni saveur
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

NISAMÉLINE
de TROUETTE-PERRET

contre *Affections cutanées et Prurigineuses et Névralgies*
Se trouve dans toutes les Pharmacies sous forme de Sirop, Pilules, Poudre, Savon.
E. TROUETTE, 15, r. des Immeubles-Industriels, PARIS

VENTE RÉGLEMENTÉE

assurant aux Pharmaciens

UN BÉNÉFICE NORMAL

OBLIGATOIRE

Suraliment concentré au maximum : 90 0/0 de Principes nutritifs : la

POUDRE DE VIANDE DE BŒUF ANDOUARD

Matière albuminoïde . . . 78
— grasse 8
Sels du sang (chlorure, phosphates). 4
} 90 %

PURE VIANDE DE BŒUF DE FRANCE, sans mélange.
Ech. et litt. adressés franco sur demande aux médecins. —
P. ANDOUARD, pharmacien, r. Kervégan, NANTES

Granules de Catillon

à 1 Milligr. d'Extrait Titré de

STROPHANTUS

C'est avec ces Granules qu'ont été faites les observations discutées à l'Académie de Médecine en 1889. Elles ont démontré que 2 à 4 par jour donnent une **diurèse rapide**, *relèvent le* **cœur affaibli**, *dissipent*

ASYSTOLIE, DYSPNÉE, OPPRESSION, ŒDÈMES
Angine de poitrine, Cardiopathies de l'Enfance.

Effet immédiat, usage continu sans intolérance, pas de vasoconstriction.

Certains Strophantus sont inertes, d'autres toxiques, les teintures sont infidèles, exiger les Vrais Granules de CATILLON. Prix de l'Académie de Médecine pour l'étude des Strophantus et la découverte de la Strophantine cristl.; Médaille d'Or Expos. univers. 1900 — Paris, 8, Boulevard St-Martin et Phcies.

Granules de Catillon

A 1/10 DE MILLIGR. DE

STROPHANTINE

CRISTALLISÉE

TONIQUE DU CŒUR NON DIURÉTIQUE

Paris. — L. Maretheux, imprimeur, 1, rue Cassette.